

Słupsk, 29 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Słupsku udziela wyjaśnień do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań:

**Pytanie:**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego NR G 3510-7/13: „Dostawa stacji roboczych, monitorów oraz laptopów na potrzeby Sądu Rejonowego w Słupsku”

Specyfikację techniczną stacji roboczych spełnia tylko jeden producent DELL. Narusza to zasady uczciwej konkurencji. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stacji roboczych takich producentów jak: Fujitsu, HP, Lenowo poprzez wykreślenie poniższych zapisów:

„Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

- uszkodzenie lub brak pamięci RAM
- uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej
- uszkodzenie kontrolera Video
- uszkodzenie dysku twardego
- awarię BIOS’u
- awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wymaganych wolnych slotów

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- wersji BIOS,
- nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
- ilości i sposobu obciążenia slotów pamięciami RAM,
- typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
- pojemności zainstalowanego dysku twardego
- rodzajach napędów optycznych
- MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
- kontrolerze audio”

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Z up. Dyrektora  
Sądu Rejonowego w Słupsku  
*Dariusz Boniek*